

(Juni 2011)

Anvendelsesområder

BoldMix produceres i en 6 mm kvalitet specielt fremstillet til topdressing, reparation og opretning af lunger på græsarealer og boldbaner. Yderligere er BoldMix 6 mm velegnet som vækstlag til græsarealer og boldbaner. Er fokus alene topdressing og sikring af en afdrænende overflade kan det overvejes at bruge TeestedMix


Anbefalinger om brug

- **Topdressing:** Udlæg 8 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst, anvend slæbenet. N-gødning: anvend svovlsur ammoniak eller kalkammomsaltpetet. Fosfor- og kaliumvirkning af 10 mm topdres svarer til 6 kg NPK 23-3-7 pr. 100 m² (0,1 kg N, 0,2 kg P, 0,6 kg K pr. 100 m²).
- **Reparation:** Udlæg passende lag, udjævn, læg græstørv, vand.
- **Vækstlag:** 30-40 cm lag udlægges ovenpå drænelaget, udjævn, gennemvand, komprimer, tilså. Tilfør gødning efter fremspiring.

Fremstilling og analyser

BoldMix er fremstillet af meget stabil have- og parkkompost (2-årig madraskompost) og en specialsand. Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.

Typisk kornkurve for BoldMix:



Tekstur	
Grovsand	68,0%
Finsand	26,0%
Silt	2,0%
Ler	2,0%
Humus	2,0%

Rumvægt (ton/m ³)	1,35
Glødetab	3%

Middelkornstørrelse D ₅₀ (mm)	0,35
Graderingsindex D ₉₀ /D ₁₀	-
Uensformighedstal D ₆₀ /D ₁₀	-

Næringstal mv. ¹⁾	
Reaktionstal, Rt	7,4
Ledningstal, Lt	1,3
Fosfortal, Pt	3,6
Kaliumtal, Kt	39,6
Magnesiumtal, Mgt	11,0
Nitrattal, Ni	23,0
Calciumtal, Cat	140,0
Mangantal, Mnt	2,0
Kvælstof, vandopl. (kg/m ³)	1,0
Kvælstof, total (kg/m ³)	1,0
Fosfor, citratopl. (kg/m ³)	0,2
Fosfor, total (kg/m ³)	0,4
Magnesium, total (kg/m ³)	0,9
Kalium, vandopl. (kg/m ³)	0,6
Kalium, total (kg/m ³)	0,9
Calcium, total (CaCO ₃ /m ³)	105,0

¹⁾Gennemsnitsværdier over de sidste 3 år