

Anvendelsesområder

Til anlæg og pleje

- 4 mm vare til topdressing


Anbefalinger om brug

- *Topdressing:* Udlæg 5 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst, anvend slæbenet. N-gødning: anvend svovlsur ammoniak eller kalkammomsalpeter. Fosfor- og kaliumvirkning af 10 mm topdres svarer til 6 kg NPK 23-3-7 pr. 100 m² (0,1 kg N, 0,2 kg P, 0,6 kg K pr. 100 m²).
- *Nyt vækstlag:* TeestedMix er produceret over 4 mm sold. Af økonomiske grunde kan TeestedMix anvendes som vækstlag i stedet for GreenMix. TeestedMix er produceret over en bakkesand med et vist kalkindhold, modsat GrenMix der er produceret over en ren kvartssand.

Fremstilling og analyser

TeestedMix er fremstillet af meget stabil have- og parkkompost (2-årig madraskompost) og en specialsand. Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.

Typisk kornkurve for TeestedMix:



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Middelkornsstørrelse (mm) | 0,3-0,4 |
| Graditionsindex D_{90}/D_{10} | ca. 7,5 |
| Uensformighedstal D_{60}/D_{10} | ca. 3,5 |

Tekstur

| | |
|----------|-------|
| Grovsand | 74,0% |
| Finsand | 20,0% |
| Silt | 2,5% |
| Ler | 1,5% |
| Humus | 2,0% |

| | |
|-------------------------------|------|
| Rumvægt (ton/m ³) | 1,35 |
| Sold (mm) | 4 |

Næringstal mv.¹⁾

| | |
|--|-------|
| Reaktionstal, Rt | 7,8 |
| Ledningstal, Lt | 1,3 |
| Fosfortal, Pt | 4,0 |
| Kaliumtal, Kt | 58,0 |
| Magnesiumtal, Mgt | 10,0 |
| Mangantal, Mnt | 2,0 |
| Calciumtal, Cat | 180,0 |
| Nitrattal, Ni | 10,0 |
| Kvælstof, vandopl. (kg/m ³) | 0,03 |
| Kvælstof, total (kg/m ³) | 1,1 |
| Fosfor, total (kg/m ³) | 0,3 |
| Fosfor, citratopl. (kg/m ³) | 0,3 |
| Magnesium, total (kg/m ³) | 1,0 |
| Kalium, total (kg/m ³) | 1,1 |
| Kalium, vandopl. (kg/m ³) | 0,5 |
| Calcium, total (kg CaCO ₃ /m ³) | 49,0 |

¹⁾Gennemsnitsværdier for de seneste 3 analyser.